



Fiberlogy **R ABS** is a filament created 100% in the recycling process. It is obtained from raw material derived from carefully selected and verified sources. Thanks to this, it is a great choice for all fans of ecological 3D printing. With its parameters, the **R ABS** represents the highest quality, not inferior to its traditional counterparts. All filaments from the **R ABS** is available only in anthracite color.

Properties:

- high hardness
- high impact resistance
- resistance to high temperatures and abrasion
- can be processed mechanically and chemically



NOTE: The accessibility of filaments depends on objective factors, such as the amount of raw material available on the market. Therefore, the manufacturer cannot guarantee the continued availability of the goods. R ABS filament may vary in the intensity of colouring, which results from the raw material used in a given batch.

Details	
Diameter	1.75 mm
Diameter Tolerance	+/- 0.02 mm
Avg Roundness	+ 0.01 mm
Net Weight	0.75 kg
Printing	
Print Temperature	260 - 265°C
Bed Temperature	90 - 110°C
Closed chamber	recommended
Printing Speed	35-60 mm/s
Fan	0-10%
Surface	glass, kapton tape, ABS juice





Fiberlogy R ABS to w 100% filament tworzony w procesie recyklingu. Uzyskiwany jest w całości z surowca pochodzącego jedynie ze starannie wyselekcjonowanych i zweryfikowanych źródeł. Dzięki temu jest doskonałym wyborem dla wszystkich sympatyków ekologicznego druku 3D. Swoimi parametrami R ABS, reprezentuje najwyższą jakość.

Właściwości:

- high hardness
- high impact resistance
- resistance to high temperatures and abrasion
- can be processed mechanically and chemically

Dostępność filamentu w sprzedaży zależna jest od czynników obiektywnych takich, jak ilość surowca w obrocie. W związku z powyższym producent nie jest w stanie zagwarantować stałej dostępności towaru. Filament R ABS może różnić się poziomem wybarwienia, co wynika z zastosowanego surowca w danej serii produkcyjnej.



Fiberlogy R ABS ist ein Filament, das zu 100 % beim Recycling entsteht. Es wird vollständig aus Rohstoffen gewonnen, die nur aus sorgfältig ausgewählten und überprüften Quellen stammen. Dadurch ist es eine gute Wahl für alle Fans des ökologischen 3D-Drucks. Mit seinen Parametern stellt R ABS die höchste Qualität dar.

Eigenschaften:

- hohe Härte
- hohe Schlagfestigkeit
- Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Kratzer
- Möglichkeit der mechanischen und chemischen Behandlung

Die Verfügbarkeit des Filaments zum Verkauf hängt von objektiven Faktoren ab, wie beispielsweise der Menge des auf dem Markt befindlichen Rohmaterials. Aus diesem Grund kann der Hersteller keine ständige Verfügbarkeit der Ware garantieren. R ABS Filament kann sich im Farbgrad unterscheiden, was sich aus dem in der gegebenen Produktionsserie verwendeten Rohmaterial ergibt.



Le Fiberlogy R ABS est un filament issu à 100 % des processus de recyclage. Il est entièrement obtenu à partir de matières premières provenant uniquement de sources soigneusement sélectionnées et vérifiées. Par conséquent, c'est un excellent choix pour tous les fans de l'impression 3D respectueuse de l'environnement. Fort de ses paramètres, le R ABS représente la plus haute qualité.

Caractéristiques :

- dureté élevée
- haute résistance aux chocs
- résistance à hautes températures et aux rayures
- possibilité de traitement mécanique et chimique

La disponibilité du filament en vente dépend de facteurs objectifs, tels que la quantité de la matière première présente sur le marché. Par conséquent, le producteur ne peut garantir une disponibilité constante des marchandises. Le filament R ABS peut présenter des différences dans la coloration, ce qui résulte des propriétés de la matière première utilisée pour la fabrication d'une série donnée.



Fiberlogy R ABS est un filament produit à 100% avec des matériaux recyclés. Il est obtenu entièrement à partir de matières premières de provenance rigoureusement sélectionnée. Pour cette raison, c'est un choix parfait pour tous ceux qui apprécient la stampa 3D écologique. Avec ses paramètres, R ABS est un synonyme de la plus haute qualité.

Proprietà:

- elevata durezza
- elevata resistenza agli urti
- resistenza alle alte temperature e ai graffi
- possibilità di lavorazione meccanica e chimica

La disponibilità del filament dipende da fattori obiettivi, come ad esempio la quantità di materia prima in circolazione. Visto e considerato quanto sopra, il fabbricante non è in grado di garantire la continua disponibilità della merce. Il filament R ABS può presentare diversi livelli di pigmentazione, a seconda della materia prima di una data serie di produzione.



Fiberlogy R ABS es un filamento creado con un 100 % de materiales reciclados. Se obtiene en su totalidad a partir de materias primas procedentes exclusivamente de fuentes cuidadosamente seleccionadas y comprobadas. Gracias a ello es una excelente opción para todos los entusiastas de la impresión 3D ecológica. Gracias a sus parámetros, el R ABS representa la máxima calidad.

Propiedades:

- gran dureza
- gran resistencia a los impactos
- resistencia a las altas temperaturas y a los arañazos
- posibilidad de tratamiento mecánico y químico

La disponibilidad de filamento para la venta depende de factores objetivos como la cantidad de materia prima en circulación. Por lo tanto, el fabricante no puede garantizar la disponibilidad constante de las mercancías. El filamento R ABS puede variar en el nivel de coloración debido a la materia prima utilizada en el lote de producción.



Fiberlogy R ABS - это на 100% пластик, созданный в процессе рециклинга. Получаемый полностью из сырья, полученного из тщательно отобранных и проверенных источников. Поэтому это прекрасный выбор для всех любителей экологичной 3D-печати. Своими параметрами R ABS подтверждает самое высокое качество.

Свойства:

- большая твердость
- высокая прочность
- устойчивость к высоким температурам и царапинам
- возможность механической и химической обработки

Наличие пластика в продаже зависит от объективных факторов, например, от количества сырья в обороте. В связи с вышесказанным производитель не может гарантировать постоянное наличие товара. Пластик R ABS может отличаться уровнем окраски из-за используемого сырья в данной производственной серии.