



**EASY ABS** is an easy-to-use filament that offers the ability to print using open-chamber printers and also allows you to achieve transparent, yet durable prints.

The finished printout can be treated with acetone vapors, which will impart a smooth structure to the prints, hiding any joints between layers.

### Properties:

- ease of printing
- does not require a closed chamber
- high impact strength
- available in a transparent version
- can be smoothed in acetone vapors



Details	
Diameter	1.75 mm
Diameter Tolerance	+/- 0.02 mm
Avg Roundness	+ 0.01 mm
Net Weight	0.75 kg
Printing	
Print Temperature	235 - 255°C
Bed Temperature	90 - 110°C
Closed chamber	not required
Printing Speed	< 35 mm/s
Fan	0-10%
Surface	glass, PVA glue, hair spray
When printing without a heated chamber, avoid exposing the model to blasts of air	





EASY ABS to łatwy w użyciu filament, który oferuje możliwość drukowania na otwartych drukarkach, a także pozwala osiągnąć przezroczyste, a jednocześnie trwałe wydruki. Gotowy wydruk może być poddany działaniu oparów acetonu, dzięki czemu uzyskuje gładką strukturę, ukrywającą granice międzywarstwami.

### Właściwości:

- łatwość druku
- nie wymaga zamkniętej komory
- wysoka udarność
- dostępny w wersji transparentnej
- możliwość wygładzania w oparach acetonu



EASY ABS ist ein Filament mit einfacher Handhabung, mit dem auf offenen Druckern gedruckt werden kann, und das transparente und dennoch haltbare Ausdrücke ermöglicht. Der fertige Ausdruck kann mit Acetondampf behandelt werden, wodurch eine glatte Struktur erreicht wird, die die Grenzen zwischen den Schichten verdeckt.

### Eigenschaften:

- Leichtigkeit des Druckens
- erfordert keine geschlossene Kammer
- gute Schlagfestigkeit
- in transparenter Version verfügbar
- kann im Acetondampf geglättet werden



EASY ABS est un filament facile à utiliser, qui offre la possibilité d'impression avec des imprimantes ouvertes et qui permet d'obtenir des impressions à la fois transparentes et résistantes. L'impression peut suivre un traitement à la vapeur d'acétone, ce qui permet d'obtenir une texture lisse, cachant les bordures entre les couches.

### Caractéristiques :

- facilité d'impression
- ne nécessite pas d'enceinte fermée
- haute résilience
- disponible en version transparente
- possibilité de lissage à la vapeur d'acétone



EASY ABS è un filamento facile da usare, che permette di stampare su stampanti aperte e di ottenere stampe trasparenti e, al tempo stesso, durature. L'elemento stampato può essere esposto ai vapori di acetone, al fine di ottenere una struttura liscia, in grado di nascondere i limiti tra gli strati.

### Proprietà:

- facilità di stampa
- non richiede la camera chiusa
- elevata resistenza agli urti
- disponibili in versione trasparente
- possibilità di trattamento con vapori di acetone



EASY ABS es un filamento fácil de usar que permite imprimir en impresoras abiertas y obtener unas impresiones transparentes y resistentes al mismo tiempo. La impresión final puede someterse a la acción de vapores de acetona para que adquiera una estructura lisa que oculte los límites entre las capas.

### Propiedades:

- facilidad de impresión
- no requiere cámara cerrada
- alta resistencia a impactos
- disponible en versión transparente
- posibilidad de alisar en vapores de acetona



EASY ABS – легкий в использовании пластик, который предлагает печатать на открытых принтерах, а также позволяет достичь прозрачные и прочные модели. Готовая модель может быть подвергнута воздействию паров ацетона, благодаря чему получает гладкую структуру, скрывающую границы между слоями.

### Свойства:

- легкость печати
- не требует закрытой камеры
- высокая сила удара
- доступен в прозрачной версии
- возможность разглаживания в парах ацетона